

# Ventilaciono grejanje na gas

Efektivan način da  
zagrejete Vaš dom



# Grejanje cele kuće



**BRIVISIZE**

Obratite se lokalnom Eventus dileru da primeni Brivisize™ u vašem domu. Brivisize™ je jedinstven online alat za dimenzioniranje, koji obezbeđuje da vaš dom dobije ispravnu opciju grejanja i hlađenja.

Pored naše Bravis garancije za performase, Brivisize™ je poslednja u nizu garancija koja će omogućiti da budete mirni.

## Da li ste znali?

Sa Bravis tehnologijom zoniranja (Zoning Technology) možete grejati bilo koji prostor u vašem domu. Možete čak da grejete samo jednu prostoriju, štedeći tako novac.



## Brzo

Nije bitno koja je temperatura napolju, vaš Bravis sistem za ventilaciono grejanje na gas će zagrejati ceo vaš dom pre nego što postanete svesni grejanja.



## Pouzđano

Preko 50 godina Bravis sistem greje i hladi australijske domove. Pouzdani su a neki od naših prvih ugrađenih grejača i dalje rade i danas.



## Efikasno

Bravis je prvi razvio ventilaciono grejanje na gas za efikasnu uštedu energije. Kao dopuna kompletnom asortimanu grejača sa 3,4 i 5 zvezdica, sada možete da uštedite i do 30% na sledećem računu za energiju sa novim StarPro 6 zvezdica gasnim uređajem.

## Bravis – Vodeći australijski klimatizacioni sistem

Reputacija za inovativnost, pouzdanos i kvalitet koja traje više od 50 godina, dovela je do toga da Bravis postane prepoznatljivo obeležje u australijskim kućama za grejanje.

Svaki Bravis grejač je napravljen za australijske zime i garantovano pruža toplotu, ugodan vazduh dugi niz godina u vašem domu. Naš dizajn i proizvodnja su u skladu sa australijskim standardom AS/NZS ISO9001. A naši grejači za ventilaciono grejanje podležu granaciji do 10 godina.

Pored proizvodnje klimatskih sistema svetske klase, Bravis takođe ima nacionalni centar za brigu o kupcima. Otvoren je 6 dana u nedelji a naše iskusno osoblje su vam pri ruci kako bi vam se osiguralo potpuno uživanje u vašem novom Bravis ventilacionom sistemu.

## Ventilaciono grejanje

Bravis ventilaciono grejanje na gas obuhvata centralnu grejnu jedinicu koja je povezana kanalnom mrežom do niza ventilacionih otvora. Izlazi i kanali su planski smešteni podu ili na plafonu širom vašeg doma. Položaj grejne jedinice zavisi od rasporeda vaše kuće.

Kanalska mreža koja spaja ventilacione izlaze je uredno skrivena od pogleda. Zidni termostat vam omogućuje da podesite temperaturu za celu ili deo kuće u zavisnosti da li imate sistem zoniranja instaliran u vašem domu.

## Kako Bravis ventilaciono grejanje funkcioniše?

Bravisova grejna jedinica uvlači vazduh unutar kuće kroz povratni vazdušni otvor. Vazduh odatle dolazi do grejnog tela gde se zagreva, a zatim ide dalje do svake sobe u vašoj kući kroz cevi i ventilacione otvore u obliku prijatno toplog strujanja.

Bravis termostat kontinuirano prati temperaturu vazduha i kontroliše Bravis sistem za ventilaciono gasno grejanje kako bi se osigurala dosledna temperatura u celom stanu. Na našim modelima koji imaju visoku efikasnost, grejna jedinica kontroliše potrošnju gasa pa se samo koristi mala količina energije da bi se prostor zagrejavao do željenog nivoa udobnosti.

Kada temperatura u vašem domu dostigne zadatu vrednost, gorionici u grejnoj jedinici se isključuju. Ventilator tada usporava kako bi se sva preostala toplota i zjednice iskoristila za zagrevanje kuće.



## Bravis garancija za performanse

Stručno projektovanje i instalacija sistema je od suštinskog značaja za obezbeđivanje optimalnog rada i maksimalnih performansi.

Jedinstven Eventus softver omogućuje stručnjacima, u konsultaciji sa vama, da precizno izaberu savršen Bravis aparat za vaš dom.

Ako nakon upotrebe vodiča za instalaciju i nakon ispravne instalacije od strane Eventus Energy licenciranog profesionalca, vaša Bravis jedinica ne obavlja svoju namenu, Eventus Energy će popraviti ili zameniti Bravis aparat besplatno.

Grejanje

Pozovite +381 35 881 5040 EVENTUS da dogovorite termin za obaveznu besplatnu konsultaciju


# Više zvezdica, više štednje



## Objašnjenje za obeležavanje zvezdicama

Sprovedeno obeležavanje ventilacionih gasnih sistema grejanja vam pomaže da uporedite koliko gasa vaš grejač zapravo koristi. To je indikativan opis tekućih troškova grejača u smislu godišnje potrošnje energije.

Što je više obeleženih zvezdica grejač je energetske efikasniji - što znači veće godišnje uštede na tekuće troškove. U proseku, povećanje od samo jedne zvezdice znači uštedu u potrošnji energije od oko 10 procenata.



# Niži operativni troškovi

## Serija StarPro 6 zvezdica

Upoznajte Brivisov sistem za ventilaciono gasno grejanje sa najvećom efikasnošću - SP6 serija. Nova serija Brivis grejača sa 6 zvezdica je inteligentno konstruisana da koristi manje gasa od tradicionalnih ventilacionih gasnih uređaja. Ovo se postiže Quattrra™ tehnologijom, superiornim razmenjačem sa četiri prolaza i prilagodljivim gasnim ventilom - što znači da se postiže superiornija kontrola i veća efikasnost.

Dodatkom Brivis ZonePlus™ vaš grejač sa 6 zvezdica je spreman za zone, i to do četiri zone, koje vam omogućuju da podesite različite temperature u svakoj zoni, ili da isključite one zone koje ne koristite, štedeći novac tako na operativne troškove. Sa Brivis ICE™ kompatibilnošću, vaš SP6 uređaj može biti

vaše ultimativno rešenje za grejanje i hlađenje tokom cele godine, zahvaljujući Brivis DualComfort™ tehnologiji. Određeni modeli su dostupni i za rad na tačni naftni gas (TNG).

## Karakteristike

- Najveća moguća energetska efikasnost na gas
- Smanjenje operativnih troškova
- Smanjenje emisije CO<sub>2</sub>
- Kompatibilnost sa Brivis ICE™
- Kompatibilnost sa Brivis ZonePlus™
- Odabrani modeli su dostupni na TNG
- Sistem za ležeći položaj grejnog uređaja (opcija za unutrašnje jedinice)
- Pet godina garancije na delove i rad uređaj može biti



Uštedite 30% na godišnjem nivou u poređenju sa standardnim gasnim sistemom za ventilaciono grejanje sa 3 zvezdica

#Energy savings are compared to a standard 3.0 star Ducted Gas Heater. Running Cost Data is based on Australian Standard AS4556-2011. House Heat Load 0.2MJ/HR/m<sup>3</sup> and 600 Hours of operation (100 days at 6 hours per day). Annual Energy Consumption - as per AGA Star Ratings for Ducted Gas Heating Systems. Gas Price = 1.6 cents per MJ/HR. Savings based on Average House Floor Area for New Homes built in 2012 - 2013\*, with 2.4m ceiling. Actual savings may vary due to variations in factors such as fuel costs, house size, thermal insulation and heater usage patterns. \* Source: Australian Property Investor, ABS, Commssec, November 2013

Napomena: Ovaj primerak je po australijskoj klimi i građevinskoj fizici izračunato. Za vašu kuću eventus energy može vam pružiti uslugu sa maksimumom po vašoj građevinskoj fizici i zahtevima potrošača da uradi isti proračun potrošnje i uštede za vas objekat ev energy nudi uslugu da vas savetuje da vam prosledi proračune za vas.

StarPro 6

# Kompaktan i efikasan

# Kompaktno i pristupačno

## Seriya StarPro 5 zvezdica

Brivis serija gasnih grejača za ventilaciono grejanje bez kondenzacije sa 5 zvezdica, pruža odličnu efikasnost i koristi manje gasa za zagrevanje doma, i to sve bez kanalizacije ili tercijarnog izmenjivača toplote. Brivis sada ne samo da Vam pruža uređaj sa 5 zvezdica bez konzenzata, već može da ponudi i jeftiniji način da dobijete vaš uređaj sa 5 zvezdica a da to ne utiče na kvalitet.

Ventilacioni gasni sistem za grejanje bez kondenzata je lakše i brže instalirati, što je odlična opcija prilikom nove instalacije ili zamene starog grejalča - što znači manje troškova instalacije.

Brivis SP5 serija je takode ZonePlus™ i DualComfort™ kompatibilna.

## Karakteristike

- Grejači koji ne kondenzuju označeni sa 5 zvezdica
- Visoka efikasnost
- Jeftinija i jednostavnija instalacija
- Brivis ICE™ kompatibilan
- ZonePlus™ kompatibilan
- Sistem za ležeći položaj grejnog uređaja (opcija za unutrašnje jedinice)
- Pet godina garancije na delove i rad

## StarPro HX Serija

Brivis StarPro HX serija ima izvanrednu energetska efikasnost koja je ocenjena sa 5.8 zvezdica. Ovo je i ujedno najvišje rangiran sistem za ventilaciono grejanje na gas u nivou 5 zvezdica koji je dostupan na tržištu. Visoka efikasnost je samo deo koji vam HX serija nudi. HX vam takode obezbeđuje provereno visoke performanse i pouzdanost. Izabrani HX modeli su takode dostupni za TNG.



Uštedite minimum 22% na godišnjem nivou u poređenju sa standardnim gasnim sistemom za ventilaciono grejanje sa 3 zvezdica

StarPro 5

## Seriya StarPro 4 zvezdica

Novi i poboljšani Brivis SP4 ima rejting od impresivnih 4.8 zvezdica energetske efikasnosti, što je najvišje rangiran sistem za ventilaciono grejanje na gas u nivou 4 zvezdica koji je dostupan na tržištu.

Zbog svoje fleksibilnosti prilikom instalacije (jedinica je univerzalna, može biti i spoljašnja i unutrašnja), SP4 serija je savršena za zamenu starog dotrajalog sistema na gas za ventilaciono grejanje. On je idealan grejač koji je pristupačan, neverovatno efikasan i kompaktan.

Brivis SP4 serija ima kompatibilnost za ZonePlus™ i DualComfort™.

## Karakteristike

- Izuzetna efikasnost od 4.8 zvezdica
- Univerzalna jedinica može biti spoljašnja ili unutrašnja
- Ekonomičan
- Brivis ICE™ kompatibilan
- ZonePlus™ kompatibilan
- Komplet za položen položaj (unutrašnje - SP415/SP421)
- Mogućnost rada isključivo na prirodni (zemljani) gas
- Pet godina garancije na rad i delove



Uštedite minimum 13% na godišnjem nivou u poređenju sa standardnim gasnim sistemom za ventilaciono grejanje sa 3 zvezdica

StarPro 4


# Nova generacija Classic serije

## Compact Classic Serija

Najnovija generacija koju je fabrika izbacila CC3 Compact Classic serija, kao što i samo ime kaže, ima kompaktan dizajn za jednostavnu instalaciju u zatvorenom prostoru i na uskim mestima. Savršen je za nove domove, cena CC3 grejača je veoma povoljna, jednostavan je za instalaciju i ne stvara veliku buku pri radu. CC3 sistem uključuje manualni termostat.

## Karakteristike

- Odličan odnos cene i kvaliteta
- Tri brzine ventilatora
- Ocenjen je sa 3.5 zvezdica
- Nizak, kompaktan i može da se rastavi
- Mogućnost rada na prirodni (zemljani) gas i na tečni naftni gas (TNG)
- Tri godine garancije na rad i delove



Nova  
generacija

\*Energy savings are compared to a standard Brivis Buffalo. Running Cost Data is based on Australian Standard AS4556-2011. House Heat Load 0.2MJ/HR/m<sup>3</sup> and 600 Hours of operation (100 days at 6 hours per day). Annual Energy Consumption - as per AGA Star Ratings for Ducted Gas Heating Systems. Gas Price = 1.6 cents per MJ/HR. Savings based on Average House Floor Area for New Homes built in 1995, with 2.4m ceiling. Actual savings may vary due to variations in factors such as fuel costs, house size, thermal insulation and heater usage patterns. \* Source: ABS 1301.0 Year Book Australia 2005

# Take a closer look

## Ventilator za sagorevanje sa više brzina\*\*

Automatski podešava vazduh za sagorevanje kroz imenjač toplote za maksimalnu efikasnost.

## Guardian™

Sofisticirani višestruki sigurnosni nivo kontrole koji ispunjava i premašuje australijske standarde za vas miran san.

## Electro-Nite™

Elektronsko paljenje obezbeđuje da ne gubite gas (kontrolna lampica) kada ne radi. Najpouzdaniji oblik paljenja.

## Modulisani regulator za gas\*

Pomaže u održavanju izjednačene temperature za ultimativni komfor vašeg doma.

## Cool Touch™

Dupli oklop sa kompletnom izolacijom zadržava toplotu tamo gde treba a to je u Vašoj kući i ne rasipa je van.

## Rapid Heat™

Režim za brz start omogućuje brzo zagrevanje kuće Osećajte se udobno vrlo brzo.

## Zero Chill™

Lagani početak rada ventilatora omogućuje da ne krene odmah hladan vazduh da izlazi iz difuzora.

## Customair™

Podesiv protok vazduha do 16 brzina ventilatora kako bi izabrali odgovarajući protok vazduha u vašoj kući.

## Quattra™\*\*\*

Izmenjivač toplote sa 4 prolaza za maksimalnu efikasnost i za minimalnu potrošnju gasa, napravljen od nardajućeg čelika, aluminijuma i ne-korozivnih materijala.



## Napravljen za potpuni komfor

Brivis pruža rešenja za grejanje i hlađenje australijskih kuća više od 50 godina. Naš lokalni proizvodni pogon, koji se nalazi u Braside Victoria, zapošljava preko 200 posvećenih ljudi i dom je za neke od australijskih najinovativnijih proizvoda za grejanje i hlađenje.

Brivis je prvi napravio ventilaciono gasno grejanje sa 5 zvezdica efikasnosti i ima presudnu ulogu u uvođenju neke od najnovijih i inajefikasnijih sistema u Australiji - uključujući i Contour evaporativno hlađenje i novo ventilaciono gasno grejanje sa 6 zvezdica koje ima Quattra™ tehnologiju. Činjenica je da su neki od naših prvih instaliranih grejača još uvek u funkciji i danas, skoro 50 godina kasnije. Zato je Brivis merilo poredjenja za kvalitet u oblasti tehnike.

## Vama na usluzi

Eventus nacionalni centar za podršku klijentima pruža servis i održavanje Vaših sistema i osigurava da se Vaš uređaj radi najviše moguće efikasno - kako bi mogli da uživite u Brivis iskustvu mnogo godina.

Radimo 6 dana u nedelji, od 08:00 do 16:00 časova od ponedeljka do petka, i od 08:00 do 14:00 časova subotom.

Telephone  
+381 (0) 35 881 50 40  
EVENTUS ENERGY



\*StarPro Serija \*\*Ne uključuje Classic Seriju \*\*\*SP6 & HX Serija

# Zoning made easy



## Control

ZonePlus™ allows total control of all zones in your home no matter where you are. Control different climate levels in different zones, optimise heating up and cooling down times, have total control of your comfort and energy use. Even switch zones off. You're in control.





## Climate

With ZonePlus™, choose your climate for any room in the house, from anywhere in the house. You have the flexibility to cater to everyone's ideal climate level anytime of the day.



## Comfort

Everyone's comfort levels are different and ZonePlus™ has taken this on board. No matter what your comfort level is, each zone is completely within your control. Brivis Networkers in every zone allows easy management.



## Predstavljamo Vam Brivis rešenja zoniranja

### 1. Brivis ZonePlus™

Za izuzetan pojedinačni komfor, kontrolu i upravljanje energijom, Brivis ZonePlus™ Vam omogućuje da imate i do četiri pojedinačno kontrolisane zone, gde pojedinačno može da se programira temperatura i vreme.

Za potpunu fleksibilnost, možete da nadogradite Brivis temperaturne senzore na Brivis Networker, što Vam omogućuje da u potpunosti kontrolišete, programirate i upravljate zonama - eliminišući potrebu da se vratite na glavni Networker. Podešavajte temperaturu za svaku zonu kako Vam odgovara sa bilo kog Networkera u kući. Skladan komfor, apsolutna kontrola.

Brivis ZonePlus™ radi u jedinstvu sa bilo kojim Brivis StarPro gasnom grejnom jedinicom, sa 4, 5 i 6 zvezdica efikasnosti. On takođe može rukovati Brivis DualComfort™ sistemom za grejanje i hlađenje.

### 2. Brivisovo adaptirano zoniranje

Omogućuje da grejanje ili hlađenje bude rukovodeno jednim Brivis Networker-om, da radi otvorena zona (tj. hodnik) kao i sve četiri dodatne zone, npr. dnevni boravak, spavaće sobe, kuhinja/trpezarija, itd.

Brivis Networker može jednostavno da uključi ili isključi zone kako bi upravljao samo onim oblastima koje se koriste.

## Beneficije ZonePlus™

### Reduce your energy costs

Isključivanje zone koja se ne koristi ne samo da Vam pomaže da željenu temperaturu dostignete brže, već će Vam i uštedeti mnogo na računu za energiju. Podešavanje Vašeg nivoa komfora na umereno, možete napraviti velike promene na računu za energiju.

### Save money

Velika kuća može da zahteva, na primer, sistem od 20kW za efikasno grejanje ili hlađenje cele kuće. U konsultaciji sa dilerom, može se desiti da će Vam sistem od 10kW u

potpunosti odgovarati jer je najviše što ikada koristite pola od raspoloživog prostora kuće. To vam pruža značajnu uštedu i minimizira tekuće troškove

### Imajte više komfora brže

Sa opcijom da Brivis Networker imate u svakoj zoni, više nećete morati da se oslanjate na samo jedan centralni Networker kako biste upravljali celom kućom. Kontrola nad Vašom klimatizacijom je uvek samo par koraka udaljena od Vas. Zar to nije sjajno?

## Jedna kontrola za potpunu fleksibilnost

Brivis Networker Vam pruža maksimalnu fleksibilnost. Sa Electro-Luminescence (EL) tehnologijom koja olakšava čitanje, omogućuje Vam da podesite kada će se sistem uključiti ili isključiti, da to setujete i ne brinete više oko toga, a dobićete komfor kakav želite. Čak može da kontroliše i Vaše Brivis evaporativno hlađenje (bez zoniranja).

Konsultujte Brivis dilera za projektovanje i instalaciju Brivis ZonePlus™ sistema da odgovara Vašem domu i načinu života.

# Zoniranje

# DualComfort™

## Svedite troškove za energiju na minimum

Kombinacija ventilacionog gasnog grejanja sa dodatnim hlađenjem obezbeđuje izvanredno rešenje za kontrolu klimatizacije u kući po veoma pristupačnoj ceni.

## Najbolji oblik klimatizacije

Sistem kombinuje najbolji oblik grejanja i najbolji oblik hlađenja. Može biti zoniran, koristi zajedničku kanalsku mrežu i omogućava vam da

## Bolje performanse pri hladnim temperaturama

Kada spoljašnja temperatura padne blizu nule ventilaciono gasno grejanje DualComfort™ sistema nadmašuje performanse električnog inverternog sistema. Pri hladnim temperaturama, grejanje na gas je efikasnije i prijatnije, a na toplotu koju izbacuje gasni aparat ne utiču niske temperature, kao što je slučaj sa inverterima.

## Razmišljate o hlađenju? Trebalo bi da pročitate ovo.

Brivis StarPro serija ventilacionog gasnog grejanja vam obezbeđuje fleksibilnost da integrirate Brivis ICETM sistem hlađenja (oprema za hlađenje koja se integriše u sistem) koja koristi istu kanalsku mrežu i izlaze (difuzere) istovremeno štedeći vam i vreme i novac. Mi takav sistem nazivamo Brivis DualComfort™.

Brivis DualComfort™ sprovedeno ventilaciono grejanje na gas sa sistemom hlađenja vam omogućava savršen osećaj udobnosti u vašem domu. Hlađenja u Australiji.

DualComfort™ pruža osvežavajuće hlađenje koje će vas osvežiti ili pruža udobno gasno grejanje. Tehnologija koja se koristi kod DualComfort™ rešenja grejanja i hlađenja kombinuje StarPro seriju ventilacionog gasnog grejanja sa Brivi ICETM sistemom klimatizacije i Networker termostatom; i predstavlja kulminaciju 50. godišnjeg Brivisovog iskustva u oblasti grejanja i hlađenja u Australiji.

## DualComfort™ karakteristike proizvoda

- ZonePlus™ kompatibilan (StarPro samo)
- Unapredene opcije kontrole
- Australijski dizajn, lokalno napravljen za više od 50 godina iskustva
- Brivis ICETM sistem dodatnog hlađenja
- Elektronsko paljenje i integrisana dijagnostika
- Fleksibilna instalacija kanalske mreže (iz poda ili iz plafona)
- Podešavanje grejanja i hlađenja pomoću jednog termostata

## Fleksibilne opcije instalacije

Sa DualComfort™ sistemom grejanja i hlađenja možete instalirati gasno grejanje i hlađenje u isto vreme, ili instalirati samo grejanje prvo, a kada budete spremni hlađenje možete dodati kasnije. Jednostavo je.

Pitajte svog instalatera da vas uputi kako da budete spremni za


## Šta čini DualComfort™ ventilacionu klimatizaciju tako atraktivnim?

- Potpuna integracija grejanja na gas i Brivis ICETM sistema hlađenja
- Raspoređene opcije instalacije omogućavaju da instalirate prvo grejanje a kasnije i hlađenje, čime direktno smanjujete početna ulaganja
- Zajednička kanalna mreža i izlazi (difuzori) i za grejanje i za hlađenje u svim prostorijama, što znači nisku cenu instalacije
- Fleksibilnost da prilagodite sistem da li želite da grejete i hladite celu kuću ili zasebne prostorije pomoću sistema zoniranja, automatski smanjuje tekuće operativne troškove.

Brivis NC-6 Networker termostatom ima ugrađene funkcije za zone koja je jednostavna i laka za korišćenje.

Kada instalirate Brivis ICETM sistem hlađenja na već postojeće ventilaciono grejanje na gas, morate voditi računa da je sistem kanala odgovarajuće veličine i dobro osmišljen. Ako želite da instalirate sistem grejanja i planirate da dodate Brivis ICETM sistem hlađenja kasnije, onda recite to vašem instalateru a on će u skladu sa tim odrediti veličinu kanalskog sistema.

## Brivis ICETM





# Termostati

## Brivis Networker termostat

Termostat Networker može raditi u automatskom ili manualnom modu. U manualnom, sami podesite temperaturu, a ostalo prepustite Networker-u. Održavaće podešenu temperaturu dok ga ne isključite. U automatskom modu Networker vam omogućava da podesite temperaturu i vreme uključivanja, odnosno isključivanja. To znači da se možete probuditi u zagrejanoj kući, čak i u najhladnije doba godine.

Na termostatu se nalazi jednostavan kružni potencijometar, LCD ekran koji se lako očitava i koji ima pozadinsko osvetljenje zahvaljujući najmodernijoj Elektro lumnoscentnoj (EL) tehnologiji koja omogućava vidljivost ekrana u slabo osvetljenim prostorima ili noću. Dva termostata mogu da se koriste zajedno da obezbede bolju kontrolu temperatura. \*Tokom toplijih vremenskih prilika, upravljač se može koristiti za upravljanje Brivis sistema za hlađenje.

Bilo da se radi o režimu grejanja ili režimu hlađenja, termostat Networker se može programirati da se isključi nakon što odere na spavanje, pružajući vam tako udobne uslove za spavanje.



## Programabilni termostat

Programabilni termostat može da radi i u automatskom i u manualnom režimu. Da programirate, jednostavno podesite temperaturu i vreme kada se sistem grejanja/hlađenja treba uključiti/isključiti. Ovaj termostat je pogodan za Brivis ICETM sistem i Classic sistem



## Manuelni termostat

Manuelni termostat je jednostavan za korišćenje, koristi se isključivo kod grejanja i ima digitalni displej koji je lak za čitanje.



# Brivis Touch™

Brivis Touch™ je najnovija inovacija u klimatizacionoj kontroli koja vam omogućava da veoma jednostavno kreirate potpunu udobnost u vašem domu.

Mogućnost da kontolirate svoje Brivis ventilaciono gasno grejanje, evaporativno hlađenje ili Dual Comfort sistem vam je na dohvata ruke sa elegantnim Brivis Touch™ termostatom visoke rezolucije sa ekranom u boji osetljivim na dodir

To je tako jednostavno.

Kao vrhunac dugogodišnjeg razvoja, Brivis Touch™ kombinuje najbolju tehniku i tehnologiju u jednom interfejsu. Uzimajući u obzir iskustvo koje smo stekli sa predhodnom generacijom Brivis termostata, eliminisali smo kompleksnost konvencionalnih programabilnih termostata.



## Karakteristike

### Jednostavnost u svom najboljem izdanju

Bez dodatnih frustracija, možete jednostavno koristiti sve funkcije svog Brivis sistema grejanja i hlađenja sa njihovim punim mogućnostima, jer je Brivis Touch™ tako jednostavan za korišćenje.

### 7 dana programiranog rasporeda

Potpuno programabilan tajmer sa radnim danima i vikendom za uštedu energije, što vam omogućava da unapred podesite temperaturu koja odgovara vašem životnom stilu.

### Manuelni režim

Omogućava vam da kontolirate podešavanje temperature samo jednim dodirom na on/off (uključeno/isključeno) tasteru i podešavanje temperature na up/down (gore/dole) tasteru.

### Kontrola sigurnosti

Jednostavno odaberite PIN kod i sprečite neovlašćeno korišćenje.

### Kontrola zona

Brivis Touch™ omogućava lako upravljanje zonama.

### Odabir zona

Promenite ime za svaku zonu npr.. "Dnevna soba" (kada su zone instalirane).

### Obaveštenja

Brivis Touch™ monitoriše upotrebu sistema i obaveštava vas kada je vreme za servis i održavanje. Ova jednostavna, pametna i praktična funkcija podstiče redovno servisiranje, čime se obezbeđuju optimalne performanse i produžen vek trajanja vaših Brivis aparata.

### Monitoring statusa

The Brivis Touch™ konstantno monitoriše svaki aspekt performansi vašeg uređaja. Sa on-board dijagnostikom, za slučaj da se dogodi, vi ćete primetiti svaku potrebu za servisom.

## Zoniranje

Brivis sistem zoniranja pruža vam fleksibilnost da zagrejte do četiri nezavisne zone. Zona može biti jedna soba, na primer dnevna soba ili određeni skup prostorija, kao što su na primer dečije sobe.

A Brivis zoning system can detect how many zones you are currently operating and automatically adjust its output to match the requirement. This means that if you only want certain parts of your home heated or cooled, you can, while not wasting energy. The zoning system is an additional option to consider when purchasing your Brivis heating or cooling system.

The Brivis Touch™ controller allows you to control all zones with ease and simplicity. The intuitive user interface makes it a breeze to select and set the desired zones you wish to run.

The Brivis Touch™ is also fully compatible with the Brivis ZonePlus™ system, which provides independent time and temperature control of up to four zones (not applicable to evaporative cooling).

## Compatibility

The Brivis Touch™ is backwards compatible with a range of existing Brivis controllers and home comfort systems.

Consult your Brivis dealer for more information on compatibility.

# Specifikacije

Brivis Ducted Gas Heater	Star Rating	Capacity (kW)	Airflow (L/s) @ 100Pa ESP	Dimensions (L x W x H)	Net weight (kg)	Available in LPG / ULPG
<b>StarPro SP6 Series</b>						
SP615IN	6.0	14.0	630	1021 x 395 x 634	57	-
SP623EN	6.0	23.0	660	1046 x 416 x 750	68	ULPG
SP623EN-XA	6.0	23.0	705	1046 x 416 x 750	68	ULPG
SP623IN	6.0	23.0	720	1021 x 395 x 634	58	ULPG
SP623IN-XA	6.0	23.0	755	1021 x 395 x 634	58	ULPG
SP630EN	6.0	29.0	890	1096 x 569 x 810	89	ULPG
SP630EN-XA	6.0	29.0	1020	1096 x 568 x 810	89	ULPG
SP630IN	6.0	29.0	1085	1070 x 547 x 684	78	ULPG
SP630IN-XA	6.0	29.0	1120	1070 x 547 x 684	78	ULPG
SP635IN	6.0	35.0	1155	1070 x 547 x 684	78	ULPG
<b>StarPro SP5 Series</b>						
SP515IN	5.0	14.0	600	1021 x 395 x 634	53	-
SP521EN	5.0	21.0	645	1046 x 416 x 657	66	-
SP521EN-XA	5.0	21.0	685	1046 x 416 x 657	66	-
SP521IN	5.0	21.0	740	1021 x 395 x 634	53	-
SP521IN-XA	5.0	21.0	770	1021 x 395 x 634	53	-
SP530EN	5.0	30.0	995	1096 x 568 x 707	85	-
SP530EN-XA	5.0	30.0	1000	1096 x 568 x 707	85	-
SP530IN	5.0	30.0	1110	1070 x 547 x 684	71	-
SP530IN-XA	5.0	30.0	1170	1070 x 547 x 684	71	-
SP535IN	5.0	30.0	1190	1070 x 547 x 684	72	-
<b>StarPro SP4 Series</b>						
SP415	4.1	15.5	555	845 x 397 x 625	65	-
SP421	4.8	21.0	555	845 x 397 x 625	65	-
SP430	4.2	30.0	953	923 x 549 x 644	84	-
SP435	4.3	35.0	1041	923 x 549 x 644	84	-
<b>Compact Classic Series</b>						
CC315IN	3.0	15.0	500	724 x 411 x 604	52	-
CC320IN	3.5	19.5	500	724 x 411 x 604	53	-
CC320IN-XA	3.5	19.5	570	724 x 411 x 604	53	-
CC325IN	3.1	23.5	560	724 x 411 x 604	53	-
CC325IN-XA	3.1	23.5	620	724 x 411 x 604	53	-
CC330IN	3.3	30.0	940	843 x 564 x 640	71	-
CC330IN-XA	3.3	30.0	1000	843 x 564 x 640	71	-

Brivis ICE™ - DualComfort™							
System Overview		10	13	15	18	22	
Power Supply	V-ph-Hz	220 ~ 240 - 1 - 50			400 ~ 415 - 3 - 50		
Mode		Inverter			Conventional		
Cooling Capacity	Nominal Capacity	kW	10	13	15	18	22
	Rated Capacity †	kW	9.3	12.5	14.7	17.1	21.1
	Capacity Range	kW	4.8 ~ 10.1	6.3 ~ 13.6	7.5 ~ 15.9	N/A	
	Rated Input	W	2.96	3.91	4.62	5.12	5.70
AEER		3.11	3.15	3.16	3.33	2.70	
Brivis ICE™ Outdoor Unit		DONSC10Z7	DONSC13Z7	DONSC15Z7	DO-SC18Z9	DO-SC22Z9	
Power Supply	V-ph-Hz	220 ~ 240 - 1 - 50			400 ~ 415 - 3 - 50		
Maximum Input Current	A	22.0	28.0	30.0	20.9	20.9	
Compressor	Type	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	
Sound Pressure Level		62 <sup>2</sup>	62 <sup>2</sup>	62 <sup>2</sup>	56 <sup>3</sup>	56 <sup>3</sup>	
Sound Power Level	dB(A)	71	71	72	70	70	
Dimensions	Dimensions (L x W x H)	mm	990 x 354 x 966	938 x 392 x 1369	938 x 392 x 1369	1258 x 450 x 1390	1258 x 450 x 1390
	Net Weight	kg	70	100	122	161	161
Refrigerant Piping	Refrigerant	Type	R410A				
	Gas Connection Size	mm	15.9	19.0	19.0	22.2	28.6
	Liquid Connection Size	mm	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7
	Recommended Interconnecting Pipe Size - Gas (mm)	1 - 10m	15.9	19.0	19.0	22.2	28.6
		10 - 30m				28.6	28.6
	Recommended Interconnecting Pipe Size - Liquid (mm)	1 - 10m	9.5	9.5	9.5	9.5	12.7
		10 - 30m				12.7	12.7
	Precharged Length	m	10	10	10	15	15
Max. Pipe Length	m	65	65	65	30	30	
Max. Height Diff (CDU below)	m	25	25	25	8	8	
Max. Height Diff (CDU above)	m	30	30	30	8	8	
Ambient Temperature Limits	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-5 ~ 46	-5 ~ 46	
Brivis Ice™ Indoor Unit		SINXU10Z7	DINXU13Z7	DINXU15Z7			
Power Supply	V-ph-Hz	220 ~ 240 - 1 - 50			N/A		
Description	Type	Compact A-Frame Coil					
Airflow	Rated	L/s	561	688	736	920	992
	Minimum	L/s	430	550	620	750	900
Coil Static Pressure Drop	@ Rated Airflow (Dry / Wet)	Pa	95 / 118	96 / 120	88 / 110	138 / 173	101 / 127
	@ Minimum Airflow (Dry / Wet)	Pa	65 / 70	62 / 77	62 / 78	91 / 114	82 / 103
Dimensions	Dimensions (L x W x H)	mm	668 x 611 x 542	668 x 611 x 542	680 x 686 x 542	680 x 627 x 542	777 x 748 x 549
	Net Weight	kg	35	35	40	36	41
Duct Connection (Outlet)		mm	ø350	ø400	ø450	ø450	ø500
Duct Connection (Inlet)		mm	ø350	ø350	ø400	ø450	ø450
Condensate Drain Connection		mm	20	20	20	20	20
Refrigerant Pipe Connections	Gas	mm	15.9	19.0	19.0	22.2	28.6
	Liquid	mm	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7
Operating Temperature Limits	°C	19 ~ 32	19 ~ 32	19 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32	
Note 1: Capacities rated in accordance with AS3823; Note 2: dB(A) @ 1.5m; Note 3: dB(A) @3m							
Brivis Ducted Gas Heater Compatibility (Table indicates maximum recommended add-on cooling capacity for specific heater models.)							
Brivis ICE™ Inverter			Brivis ICE™ Conventional				
Heater Range	10	13	15	18	22		
SP6	SP615I	SP623I, SP623E, SP623E XA	SP623I XA	SP630E, SP630E XA, SP630I, SP630I XA	SP635I		
SP5	SP515I	SP521I, SP521E, SP521E XA	SP521I XA	SP530E, SP530E XA, SP530I, SP530I XA	SP535I		
SP4	SP415UN, SP421UN		SP430 UN	SP435 UN			
Compact Classic *	CC315, C320, CC320 XA, CC325	CC325 XA	CC330, CC330XA	2PW26XA, B26XA			

February 2014 - All specifications subject to change without notice. E&OE. All Brivis Classic heaters are Brivis Networker compatible but require an interface to be fitted at additional cost. Brivis Networker not compatible with Brivis ICETM Add-on refrigerated cooling system on Brivis Classic Heaters. + Brivis CC3 Ducted Gas Heaters do not have on-board Add-On Cooling connections. Note: All images provided in this brochure are for illustration purposes only. Due to our policy of continuous improvement, product specifications and details are subject to change without notice.

# Tehničke specifikacije

# Talk to us

For all sales, installation and  
service enquiries:

**Exclusive Distributor for Europe**

*"Eventus Energy" d.o.o.*

Brace Jugovica 3

35210 Svilajnac

Serbia

Tel.: +381 (035) 881 50 40

e-mail: [info@eventus.net.au](mailto:info@eventus.net.au)

website: [www.eventus.rs](http://www.eventus.rs)

**Distributor**

**"DV Import and Export" Pty Ltd**

Trading as

*"Eventus Energy"*

PO Box 285

Menai Central 2234

Australia

Tel.: +61 (02) 9543 6659

e-mail: [info@eventus.net.au](mailto:info@eventus.net.au)

website: [www.eventus.net.au](http://www.eventus.net.au)



a company

Consult your local authorised Brivis dealer for  
the best advice

*Eventus Energy d.o.o.*

